Jubilens rèbe

Vass2R10s491-495



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp556

The top top hat has

2 R10 1 491, 495 Julileus rebe







ESE.

## Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2000

Observateur :

Code cépage : Nom cépage : Emplacement :

ni Code clone: Jubilens rebe 2 klos 491-495

## Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 303 époque de véraison: très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie: très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

## Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe: très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

## Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)	
1	3	13-3	17.3	2,		
2	9 2	10-3	10-3	-		
3	3	10.3	13-3	6		
4	12 2	13-3	13.3	1		
5	10 h	13-3	13-3	0		
Moyenne	14			U		
			13.3.2000	16	M	

-H

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité	Début aoûtement
19/65	23/03	23/03		10/07	17/07	34/07	(oiv 304)	(oiv 306)

-6

1

9

Désignation: Jubileus rebe Emplacement: 2 RNO 1491,495

```
Angle des nervures
Sexe
                                           : (7)-(8)-9
L.1/L.
                                           : 10 - (11) .
                                           : 12 - 13 - (4) - (15) - 16
L2/L
Nombre de lobes
                                           : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                           : 21 - (22) - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                           : 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                           : 266
                                           : (267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                        : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                           : (40) - 41
 Dents : forme
                                           : (42) - (43) - 44
 Dents (angle)
                                           : 45 - 46 - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 36